



## Adobe® Photoshop CS5 og Photoshop CS5 Extended - Vigtigt-fil til yderligere ekstramoduler, udvidelser og forudindstillinger

Velkommen til vigtigt-filen til yderligere ekstramoduler, udvidelser og forudindstillinger til Adobe® Creative Suite® 5 Photoshop og Photoshop Extended, som ikke installeres sammen med programmet. Denne vigtigt-fil indeholder oplysninger om, hvordan du finder og installerer følgende komponenter, som tidligere (før CS4) blev installeret sammen med programmet, samt legacy-komponenter, der tidligere fandtes på dvd'en, men som ikke længere findes på Photoshop CS5-diskene. Download mappen PSCS5OptionalPlugins, og følg nedenstående vejledning for at installere et eller flere af disse ekstramoduler i Photoshop.

Download **PhotoshopCS5OptionalPlugins\_<OS>\_Dansk** fra følgende placeringer:

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Windows>  
<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Macintosh>

**BEMÆRK:** Du skal have administratorrettigheder, hvis du installerer under et af operativsystemerne Vista eller Windows 7. Kontroller, inden du ændrer indholdet i mappen Programmer, at afkrydsningsfeltet for brugeradgangskontrol i Vista (findes under Brugerindstillinger) ikke er markeret.

Legacy-ekstramoduler, som ikke længere installeres sammen med Photoshop CS5:

ContactSheetII	PatternMaker	Tekstur-forudindstillinger til Tekstureffekt
ExtractPlus	PhotomergeUI	TWAIN
Lagsammensætninger til WPG	Billedpakke	Webfotogalleri (WebContactSheetII)

Legacy-filer, som ikke længere findes på installationsdisken i Photoshop CS5 (før Photoshop CS4 lå de i mappen Godbidder på installationsdisken):

Filformater	Yderligere udvidelser *	Yderligere ekstramoduler
Alias	DisableGetInfoComment	DisableDragBoundingBox *
Electricimage (OptionalMultiplugin)	DisableScratchCompress	HSBHSL (OptionalMultiplugin)
SGIRGB	ForceVM Komprimering	Overscroll Always *
SoftImage	ForceVMBuffering	Overscroll Floating Windows *
	DisableVMBuffering	
	RememberSlowFiles	

Vigtigt-fil til yderligere ekstramoduler, udvidelser og forudindstillinger til Adobe® Photoshop CS5 og Photoshop CS5 Extended

	Ubegrænset størrelse på udklipsholder	
	Unlimited Preview Size	

\* KUN MAC-ekstramoduler

## Yderligere ekstramoduler

Overfør den relevante fil til mappen //Adobe Photoshop CS5/Extramoduler, og genstart Photoshop for at installere disse ekstramoduler.

### Valgfrit multiekstramodul: HSBHSL og Electrimage

Med ekstramodulet "HSL&HSB" kan du konvertere fra RGB → HSL (Hue, Saturation and Lightness – farvetone, mætning og lysstyrke) og tilbage, og fra RGB → HSB (Hue, Saturation and Brightness – farvetone, mætning og lysstyrke) og tilbage i Adobe Photoshop. Det giver mulighed for at foretage ændringer af billedets farvetone, mætning og lysstyrke som uafhængige kanaler, eller ændringer i HSL/HSB ved brug af kanaloperationer (beregninger).

ElectricImage-format-ekstramodulet gør det muligt at læse og skrive filer i ElectricImage-billedformatet. Formatet er almindeligt anvendt i 3D-redigeringssoftware fra ElectricImage.

### Overscroll Always og Overscroll Floating (kun Mac)

Overscrolling giver muligheder til fortsat at panorere et dokument, selv om man er udenfor dokumentets grænser (markeret med den standardgrå farve omkring billedets grænser). Som standard kan billeder, der passer inden for dokumentvinduet, ikke overscrolles. Denne funktionsmåde kan aktiveres permanent ved at overføre ekstramodulet Overscroll Always til mappen Ekstramoduler, og funktionsmåden kan aktiveres for alle flydende vinduer ved at overføre ekstramodulet Overscroll Floating til mappen Ekstramoduler.

### DisableDragBoundingBox (kun Mac)

Når du trækker markerede pixel eller dokumentdata, tegner Photoshop en lys grå afgrænsningsramme rundt om det markerede. I Photoshop CS5 er denne funktionsmåde ændret, så afgrænsningsrammen altid tegnes under trækning. I PS CS4 tegnes afgrænsningsrammen kun, når du forlader dokumentrammen. Dette ekstramodul deaktiverer afgrænsningsrammen, så du kun ser en markør ved det markerede, mens du trækker.

## ContactSheetII og Billedpakke

Det er nu muligt at oprette kontaktark og billedpakker som PDF-præsentationer i Adobe Bridge CS5 Output Module. Vi anbefaler at oprette kontaktark og billedpakker på denne måde. Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis du fortsat vil bruge de gamle ContactSheetII- og/eller Billedpakke-ekstramoduler:

1. Overfør ekstramodulet //Dansk/Yderligere ekstramoduler/<Windows 32-bit eller 64-bit>/ContactSheetII i mappen PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til mappen //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate (gælder både Contact Sheet og Billedpakke).
2. Overfør mappen //Dansk/Forudindstillinger/Layout i mappen PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til mappen //Adobe Photoshop CS5/Presets, og genstart Photoshop.

*Valgfrit: Sådan får du de gamle funktioner tilbage i Bridge (som et menupunkt):*

1. Overfør mappen //Dansk/Yderligere ekstramoduler/Bridge Startup Scripts/photoshop\_contact\_sheet\_ii og filen photoshop\_contact\_sheet\_ii.jsx i mappen

Vigtigt-fil til yderligere ekstramoduler, udvidelser og forudindstillinger til Adobe® Photoshop CS5 og Photoshop CS5 Extended

PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til følgende placeringer, og genstart derefter Bridge.

- Macintosh: //Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
- Windows XP: //Programmer/Fælles filer/Adobe/Start Scripts CS5/Adobe/Photoshop/
- Windows Vista og Windows 7: //Programmer (x86)/fælles filer/Adobe/Start Scripts CS5/Adobe Photoshop/

BEMÆRK: Contact Sheet fungerer ikke på Mac 64-bit-systemer. Start Photoshop i 32-bit-tilstand for at aktivere funktionen

## Udpakning (kun Windows)

Ekstramodulet Extract har været fjernet fra Photoshop siden CS4. Vi anbefaler stærkt at bruge vores optimalt tilpassede værktøj til hurtig markering (eller andre markeringsværktøjer) og teknologien Juster kant.

Hvis du kun vil installere legacy-filteret Extract til Windows, skal du overføre ekstramodulet //Dansk/Yderligere ekstramoduler/ExtractPlus til mappen //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters og genstarte Photoshop.

BEMÆRK: ExtractPlus fungerer ikke på Mac 32-bit- eller 64-bit-systemer

## Filformater

Alle de forskellige filformat-ekstramoduler installeres ved at trække den pågældende fil til mappen Plug-ins i mappen Adobe Photoshop CS5. Når du genstarter Photoshop, vil filformatet blive vist på listen over alle tilgængelige filformater i dialogboksen Åbn og Gem.

### Alias

Alias-filformat-ekstramodulet gør det muligt at læse og skrive filer i Alias .pix-formatet. Dette format bruges ofte i programmer til 3D-gengivelse fra Alias/Wavefront og i visse billedredigeringsprogrammer på UNIX-systemer.

### SGIRGB

SGIRGB-format-ekstramodulet gør det muligt at læse og skrive filer i SGI-billedformatet. Formatet er almindeligt anvendt af software på Silicon Graphics-plattformen. SGI-billedformat-ekstramodulet genkender filtypenavnene .sgi, .rgb, .rgba og .bw.

### SoftImage

Med ekstramodulet til formatet SoftImage kan du læse og skrive filer i SoftImage-billedformatet. Dette format benyttes ofte af programmer til 3D-gengivelse fra SoftImage.

## Lagsammensætninger til Webfotogalleri

Der er nu mulighed for at oprette Webfotogalleri i Adobe Bridge CS5-outputmodul. Vi anbefaler stærkt at oprette Webfotogalleri på denne måde. Installer dette ekstramodul, hvis du fortsat vil bruge scriptet til lagsammensætninger til Webfotogalleri. Hvis du fortsat ønsker at bruge script til Lagsammensætninger i Webfotogalleri, skal du følge disse trin og derefter genstarte Photoshop.

1. Overfør filen //Dansk/Forudindstillinger/Scripts/Layer Comps To WPG.jsx i mappen PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til mappen //Adobe Photoshop CS5/Presets/Scripts,

Vigtigt-fil til yderligere ekstramoduler, udvidelser og forudindstillinger til Adobe® Photoshop CS5 og Photoshop CS5 Extended

og overskriv den eksisterende fil Layer Comps To WPG.jsx.

2. *Ikke-engelske lokaliteter:* Overfør mappen //Dansk/Forudindstillinger/Scripts/Layer Comps to WPG i mappen PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til mappen //Adobe PhotoshopCS5/Presets/Scripts.

BEMÆRK: Webfotogallerier understøttes ikke på Mac 64-bit-systemer. Lagsammensætninger til webfotogalleri understøttes derfor heller ikke. Start Photoshop i 32-bit-tilstand på Macintosh-systemer for at aktivere funktionen.

## Yderligere udvidelser (kun Mac)

Afslut Adobe Photoshop, og kopier de pågældende filer til mappen Adobe Photoshop/Plugins/Extensions, og genstart derefter Photoshop for at installere ekstramodulerne Yderligere udvidelser.

### Deaktiver Scratch Compression

Photoshop komprimerer sider før de bliver skrevet ind i arbejdsfilen. Det resulterer ikke i en mindre arbejdsfil, da Photoshop fortsat skal reservere plads til de ukomprimerede sider. For langsomme diskdrev eller SCSI-implementeringer vil reduktionen af data, der bliver overført til eller fra disken, imidlertid mere end kompensere for den nødvendige tid til at komprimere eller dekomprimere dataene. For hurtige diskdrev og SCSI-implementeringer er dette ikke tilfældet.

Installering af ekstramodulet "Disable Scratch Compression" i ekstramodul-mappen deaktiverer arbejdsdiskkomprimering og bør give en lille ydelsesforbedring på maskiner med hurtige diskdrev og SCSI-implementeringer.

### Deaktiver VM-buffer

På Macintosh-maskiner med mere end 4 GB RAM, eller hvis man kører 32-bit-applikationen på en Windows 64-bit-maskine med mere end 2 GB RAM, vil Photoshop få operativsystemet til at bruge den ekstra RAM som buffer for vores arbejdsfil for at gøre adgangen til arbejdsfilen hurtigere. Brug dette ekstramodul til at forhindre, at Photoshop får adgang til den ekstra RAM.

### Gennemtvung VM-komprimering

Photoshop udfører som standard ikke "aggressiv" komprimering af arbejdsdisken, før filen er gemt, for at gøre det meget hurtigere at gemme filer. I situationer, hvor arbejdsdisken er den samme disk, som filen er gemt på, og hvor der kun er lidt plads tilbage, vil filen ikke kunne blive gemt, selv om der er plads til den, hvis arbejdsdiskene var mere aggressivt komprimerede.

Installering af ekstramodulet "Gennemtvung VM-komprimering" i mappen ekstramoduler gennemtvunger aggressiv arbejdsdiskkomprimering, før hver fil er gemt, og bør give mulighed til at gemme filer på samme disk som arbejdsdisken, når den ukomprimerede arbejdsdisk ikke ville tillade det. Det tager længere tid at gemme filer med dette ekstramodul, men der er mere diskplads tilgængelig, mens der gemmes.

### Husk langsomme filer

Som standard fjerner Photoshop filer fra fillisten Åbn seneste, hvis det tager mere end 1/3 sekund (20 ticks) at finde ud af, hvor filen er, og om den stadig er der, når listen opdateres, efter en fil er gemt eller åbnet. Visse flytbare enheder og netværksdrev kræver længere tid end dette. Installering af "Husk langsomme filer" i mappen ekstramoduler vil forhindre listen Åbn seneste filer i at glemme filer, det tager for lang tid at finde, mens listen bliver opdateret (det giver mulighed for op til 20 sekunder). Det kan imidlertid tage længere tid at gemme eller åbne en fil, hvis dette ekstramodul bliver installeret.

### Ubegrænset størrelse på udklipsholder

Nogle applikationer, inklusive Finder, kan blive meget udsatte for nedbrud, hvis udklipsholdere er meget

Vigtigt-fil til yderligere ekstramoduler, udvidelser og forudindstillinger til Adobe® Photoshop CS5 og Photoshop CS5 Extended

store. Derfor sætter Photoshop en grænse på 4 MB for alle udklipsholder-PICT, der eksporteres. Installerer ekstramodulet Unlimited Clipboard Size, ophæves denne grænse, så brugeren kan eksportere større PICT-udklipsholdere, men samtidig øges risikoen for, at andre programmer går ned pga. datamængden i udklipsholderen.

### **Unlimited Preview Size**

Hvis du har aktiveret indstillingen Fuld Størrelse for billedforhåndsvisning i dialogen med indstillinger for Gem filer, vil Photoshop begrænse størrelsen på forhåndsvisning til 512 x 512 pixel. Ekstramodulet Unlimited Preview Size fjerner begrænsningen på 512 x 512 pixel for arkiveksempler.

## **PatternMaker**

Overfør ekstramodulet //Dansk/Yderligere ekstramoduler/Filtre/Mønsteroprettelse til mappen //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters, og genstart derefter Photoshop for at installere legacy-filteret Mønsteroprettelse

## **PhotomergeUI**

Overfør ekstramodulet //Dansk/Yderligere ekstramoduler/PhotomergeUI til mappen //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate, og genstart derefter Photoshop, for at installere legacy-filteret.

## **TWAIN (kun Mac)**

Photoshop installerer ikke TWAIN-ekstramodulet til Photoshop CS5 som standard. Få oplysninger om download og understøttelse af TWAIN på [go.adobe.com/kb/ts\\_cpsid\\_82824\\_da-dk](http://go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_da-dk), eller kontakt producenten af enheden for at få yderligere TWAIN-support.

64-bit-TWAIN-scannere er ikke officielt understøttet i hverken 64-bit- eller 32-bit-Photoshop. Brug er på eget ansvar. Vi har imidlertid erfaret, at Canon PIXMA MP990 (64-bit) fungerer på både 32-bit- og 64-bit-versioner til Mac OS 10.6. Hvis du skal bruge en 64-bit-TWAIN-scanner, anbefaler vi, at du bruger denne scanner og opgraderer til Mac OS 10.6.

Overfør ekstramodulet //Dansk/Yderligere ekstramoduler/TWAIN til mappen //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Import-Export for at installere det gamle TWAIN-ekstramodul til Macintosh.

**BEMÆRK:** Undgå at bruge TWAIN-ekstramodulet fra downloads af Photoshop CS4. Du skal installere Photoshop CS5-versionen af TWAIN-ekstramodulet til brug i Photoshop CS5.

## **Teksturer til filteret Tekstureffekt**

Filteret Tekstureffekt til Photoshop CS4 fungerer også i Photoshop CS5.

Overfør mappen //Dansk/Forudindstillinger/Teksturer til mappen //Adobe Photoshop CS5/Presets, og genstart derefter Photoshop, for at installere legacy-teksturer, der skal bruges med filteret Tekstureffekt.

## **Webfotogalleri**

Funktionen til oprettelse af et webfotogalleri findes nu i outputmodulet til Adobe Bridge CS5. Vi anbefaler stærkt at oprette Webfotogalleri på denne måde. Hvis du fortsat vil bruge legacy-

Vigtigt-fil til yderligere ekstramoduler, udvidelser og forudindstillinger til Adobe® Photoshop CS5 og Photoshop CS5 Extended

webfotogalleri-ekstramodulet (WebContactSheetII), skal du installere ekstramodulet.

1. Overfør ekstramodulet //Dansk/Yderligere ekstramoduler/WebContactSheetII i mappen PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til mappen //Adobe Photoshop CS5/Plugins/Automate
2. Overfør mappen //Dansk/Forudindstillinger/Webfotogalleri i mappen PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til mappen //Adobe Photoshop CS5/Presets, og genstart Photoshop.

*Valgfrit: Sådan får du de gamle funktioner tilbage i Bridge (som et menupunkt):*

3. Overfør mappen //Dansk/Yderligere ekstramoduler/Bridge Startup Scripts/photoshop\_web\_contact\_sheet og filen photoshop\_web\_contact\_sheet.jsx i mappen PSCS5OptionalPlugins, som du har downloadet, til følgende placeringer, og genstart derefter Bridge.
  - Macintosh: //Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
  - Windows XP: Programmer/Fælles filer/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
  - Windows Vista og Windows 7:  
//Programmer (x86)/fælles filer/Adobe/Start Scripts CS5/Adobe Photoshop/

**BEMÆRK:** Webfotogallerier understøttes ikke på Mac 64-bit-systemer. Start Photoshop i 32-bit-tilstand på Macintosh-systemer for at aktivere funktionen.