



Léame de Adobe® Photoshop CS5 y Photoshop CS5 Extended para plugins, extensiones y ajustes preestablecidos opcionales

Bienvenido al archivo Léame de Adobe® Creative Suite® 5 Photoshop y Photoshop Extended para plugins, extensiones y ajustes preestablecidos opcionales que no están instalados en la aplicación. Este archivo Léame incluye información acerca de dónde encontrar y cómo instalar los siguientes componentes que anteriormente (antes de CS4) estaban instalados en la aplicación, así como los componentes heredados que anteriormente se encontraban en el DVD pero ya no están incluidos en los discos de Photoshop CS5. Para instalar cualquiera de estos plugins en Photoshop, descargue la carpeta PSCS5OptionalPlugin y siga las instrucciones que se describen a continuación.

Descargue **PhotoshopCS5OptionalPlugins_<SO>_<Idioma>** de las siguientes ubicaciones:

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Windows>
<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Macintosh>

AVISO: debe disponer de privilegios de administración si la instalación se realiza en los sistemas operativos Vista y Windows 7. Además, antes de modificar el contenido de la carpeta Archivos de programa, asegúrese de que la opción UAC (Control de cuentas de usuario, que se encuentra en Preferencias de usuario) de Vista no está seleccionada.

Los plugins heredados ya no se instalan con Photoshop CS5:

Hoja de contactos II	Creador de motivos	Ajustes preestablecidos de texturas para el filtro Texturizar
ExtraerPlus	Interfaz de usuario de Photomerge	TWAIN
Composiciones de capas a WPG	Conjunto de imágenes	Galería de fotografías Web (Hoja de contactos Web II)

Archivos heredados que ya no se incluyen en el disco de instalación de Photoshop CS5 (en las versiones anteriores a Photoshop CS4, se incluían en la carpeta Extras del disco de instalación):

Formatos de archivo	Extensiones opcionales *	Plugins adicionales
Alias	Deshabilitar comentario para obtener información	Deshabilitar arrastre de cuadro delimitador *
Electricimage (plugin múltiple opcional)	Deshabilitar compresión de memoria virtual	HSB&HSL (plugin múltiple opcional)
SGIRGB	Forzar compresión VM	Permitir desplazamiento siempre *

Léame de Adobe® Photoshop CS5 y Photoshop CS5 Extended para plugins, extensiones y ajustes preestablecidos opcionales

SoftImage	Forzar almacenamiento VM en búfer	Permitir desplazamiento en ventanas flotantes *
	Deshabilitar almacenamiento VM en búfer	
	Recordar archivos lentos	
	Tamaño de Portapapeles ilimitado	
	Tamaño de previsualización ilimitado	

* *Plugins SÓLO en Mac*

Plugins adicionales

Para instalar cualquiera de estos plugins, arrastre el archivo correspondiente a la carpeta //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins y reinicie Photoshop.

Plugin múltiple opcional: HSB&HSL y ElectricImage

El plugin "HSL&HSB" permite la conversión RGB -> HSL (tono, saturación y luminosidad) y a la inversa, y RGB -> HSB (tono, saturación y brillo) y a la inversa, en Adobe Photoshop. Esto le permitirá realizar cambios en el tono, la saturación o la luminosidad de una imagen como canales independientes, o realizar cambios en HSL / HSB con operaciones de los canales (cálculos).

El plugin de formato ElectricImage permite leer y escribir archivos en el formato de imagen ElectricImage. Este formato se utiliza habitualmente en software de procesamiento 3D de ElectricImage.

Permitir desplazamiento siempre y Permitir desplazamiento en ventanas flotantes (sólo Mac)

El desplazamiento permite que los usuarios continúen para obtener una panorámica de un documento incluso fuera de los límites del documento (marcados por el área de color gris de valor predeterminado que rodea los límites de la imagen). Por defecto, no se podrá realizar desplazamiento por las imágenes que quepan en la ventana del documento. Para activar este comportamiento en todo momento, coloque el plugin Permitir desplazamiento siempre en la carpeta Plug-ins; y para activar este comportamiento para todas las ventanas flotantes, coloque el plugin Permitir desplazamiento en ventanas flotantes en la carpeta Plug-ins.

Deshabilitar arrastre de cuadro delimitador (sólo Mac)

Al arrastrar datos de los documentos o píxeles seleccionados, Photoshop dibuja un cuadro delimitador gris atenuado alrededor de la selección. Photoshop CS5 ha cambiado este comportamiento, de forma que el cuadro delimitador se dibuja al arrastrar. En PS CS4 sólo se dibujaba al soltar los límites del documento. Este plugin desactivará el cuadro delimitador por completo y sólo se verá un cursor en la selección al arrastrar.

Hoja de contactos II y Conjunto de imágenes

La capacidad de crear hojas de contactos y conjuntos de imágenes como una presentación PDF está disponible ahora en el módulo de salida de Adobe Bridge CS5. Recomendamos la creación de hojas de contactos y conjuntos de imágenes de este modo. Si desea seguir utilizando los plugins heredados Hoja de contactos II o Conjunto de imágenes, siga estos pasos:

1. Desde la carpeta de descarga PSCS5OptionalPlugins, arrastre el plugin <idioma>/Optional Plug-Ins/<Windows 32-bit o 64-bit>/ContactSheetII a la carpeta //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate (tanto para el plugin Hoja de contactos II como para Conjunto de imágenes).
2. Desde la carpeta de descarga PSCS5OptionalPlugin, arrastre la carpeta //<idioma>/Presets/Layouts a

Léame de Adobe® Photoshop CS5 y Photoshop CS5 Extended para plugins, extensiones y ajustes preestablecidos opcionales

la carpeta //Adobe Photoshop CS5/Presets y reinicie Photoshop.

(Opcional) Para añadir de nuevo esta funcionalidad heredada en Bridge (como elemento de menú):

1. Desde la carpeta de descarga PSCS5OptionalPlugins, arrastre la carpeta //<idioma>/Optional plugins/Bridge Startup Scripts/photoshop_contact_sheet_ii y el archivo photoshop_contact_sheet_ii.jsx a las siguientes ubicaciones y, a continuación, reinicie Bridge.
 - Macintosh: Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
 - Windows XP: //Archivos de programa/Archivos comunes/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe/Photoshop/
 - Windows Vista y Windows 7: //Archivos de programa (x 86)/Archivos comunes/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/

NOTA: el plugin de hojas de contactos no funciona en los sistemas Mac de 64 bits. Inicie Photoshop en 32 bits para activar la funcionalidad.

Extraer (sólo Windows)

El plugin Extraer dejó de incluirse a partir de Photoshop CS4. Le recomendamos que utilice la herramienta Selección rápida, perfeccionada para un funcionamiento óptimo, o cualquier otra herramienta de selección, así como la tecnología Perfeccionar borde.

Para instalar el filtro heredado Extraer sólo en el SO Windows, arrastre el plugin //<idioma>/Optional plug-Ins/ExtractPlus en la carpeta //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters y reinicie Photoshop.

AVISO: ExtraerPlus no funciona en los sistemas Mac de 32 ni 64 bits.

Formatos de archivo

Para instalar cualquier plugin de formato de archivo, arrastre el archivo correspondiente a la carpeta Plugins que se encuentra dentro de la carpeta Adobe Photoshop CS5. Cuando reinicie Photoshop, el formato de archivo aparecerá en la lista de formatos de archivo disponibles en los cuadros de diálogo Abrir y Guardar.

Alias

El plugin de formato de archivo Alias permite leer y escribir archivos en el formato .pix de Alias. Este formato se utiliza habitualmente con software de interpretación en 3D de Alias/Wavefront y en algún software de edición de imágenes en sistemas UNIX.

SGIRGB

El plugin de formato SGIRGB permite leer y escribir archivos en el formato de imagen SGI. Este formato lo utiliza habitualmente software de la plataforma Silicon Graphics. El plugin de formato de imagen SGI reconoce las extensiones de archivo .sgi, .rgb, .rgba y .bw.

SoftImage

El plugin de formato SoftImage le permite leer y escribir archivos en el formato de imagen SoftImage. Este formato se utiliza habitualmente con software de interpretación en 3D de SoftImage.

Composiciones de capas a galería de fotografías Web

La capacidad de crear una galería de fotografías Web se encuentra ahora en el módulo de salida de

Léame de Adobe® Photoshop CS5 y Photoshop CS5 Extended para plugins, extensiones y ajustes preestablecidos opcionales

Adobe Bridge CS5. Se recomienda crear las galerías de fotografías Web de este modo. Si desea seguir utilizando la secuencia de comandos para composiciones de capas a galería de fotografías Web, instale este plugin. Si desea seguir usando la secuencia de comandos para composiciones de capas a galería de fotografías Web, siga estos pasos y reinicie Photoshop.

1. Desde el disco de instalación de Photoshop CS5, arrastre el archivo `//<idioma>/Presets/Scripts/Layer Comps To WPG.jsx` a la carpeta `//Adobe Photoshop CS5/Presets/Scripts` y sobrescriba el archivo `Layer Comps To WPG.jsx` existente.
2. *Sólo configuraciones regionales no inglesas:* desde la carpeta descargada `PSCS5OptionalPlugins`, arrastre la carpeta `//<idioma>/Presets/Scripts/Layer Comps to WPG` a la carpeta `//Adobe PhotoshopCS5/Presets/Scripts`.

AVISO: Galería de fotografías Web no es compatible con los sistemas de 64 bits, por lo que Composición de capas en Galería de fotografías Web tampoco es compatible. Inicie Photoshop en un sistema Macintosh de 32 bits para activar la funcionalidad.

Extensiones opcionales (sólo Mac)

Para instalar plugins de Extensiones opcionales, salga de Photoshop y copie los archivos adecuados en la carpeta `Adobe Photoshop/Plugins/Extensiones` y reinicie Photoshop.

Deshabilitar compresión de memoria virtual

Por defecto, Photoshop comprime páginas antes de escribirlas en el archivo de memoria virtual. El resultado no es un archivo de memoria virtual más pequeño, ya que Photoshop aún debe reservar espacio para las páginas sin comprimir. Sin embargo, para unidades de disco lentas o implementaciones SCSI, la reducción de los datos que se va a transferir al o desde un disco compensa de sobras el tiempo necesario para comprimir o descomprimir los datos. Éste no es el caso para unidades de disco rápidas e implementaciones SCSI.

La instalación del plugin "Deshabilitar compresión de memoria virtual" en la carpeta `Plugins` desactiva la compresión de memoria virtual y debería proporcionar una ligera mejora del rendimiento en equipos con unidades de disco rápidas e implementaciones SCSI.

Deshabilitar almacenamiento VM en búfer

Cuando se ejecuta en un Macintosh con más de 4 GB de RAM, o la aplicación de 32 bits en un equipo Windows de 64 bits con más de 2 GB de RAM, Photoshop le indicará al sistema operativo que use la RAM adicional como búfer para el archivo de memoria virtual para agilizar el acceso al archivo de memoria virtual. Para asegurarse de que Photoshop no accede a la RAM adicional, utilice este plugin.

Forzar compresión VM

Por defecto, Photoshop no realiza compresión de disco de memoria virtual "agresiva" antes de guardar un archivo, con lo que guardar archivos es mucho más rápido. Para situaciones en las que el disco de memoria virtual es el mismo disco que en el que se guarda el archivo y queda poco espacio en disco, es posible que el resultado sea la imposibilidad de guardar el archivo en ese disco aunque hubiera suficiente espacio disponible si los discos de memoria virtual se hubieran comprimido de forma más agresiva.

La instalación de "Forzar compresión VM" en la carpeta `Plugins` obliga a que se produzca la compresión de disco de memoria virtual agresiva antes de guardar cada archivo y debería permitir que se guarden archivos en el mismo disco que el disco de memoria virtual sin comprimir cuando el disco de memoria virtual no lo permitiría. La operación de guardar archivos será más lenta que si se ejecutase sin este plugin, pero quedará más espacio disponible en disco durante dicha operación.

Recordar archivos lentos

Léame de Adobe® Photoshop CS5 y Photoshop CS5 Extended para plugins, extensiones y ajustes preestablecidos opcionales

Por defecto, Photoshop eliminará archivos de la lista de archivos Abrir recientes, si se tarda más de 20 marcas (1/3 segundo) en averiguar dónde se encuentra el archivo y ver si sigue allí cuando la lista se actualiza después de guardar o abrir un archivo. Es posible que algunos dispositivos extraíbles y algunas unidades de red tarden más. La instalación de "Recordar archivos lentos" en la carpeta Plugins impedirá que la lista Abrir recientes olvide los archivos que tardan demasiado en resolverse cuando la lista se actualiza (permite hasta 20 segundos). Sin embargo, guardar o abrir un archivo puede tardar más tiempo si se instala este plugin.

Tamaño de Portapapeles ilimitado

Algunas aplicaciones, incluida Finder, se vuelven muy propensas a bloquearse en presencia de portapapeles grandes. Por ello, Photoshop impone un límite de 4 MB en el tamaño de cualquier portapapeles PICT que exporte. La instalación de "Tamaño de Portapapeles ilimitado" elimina este límite, lo que permite que el usuario exporte portapapeles de PICT mayores, pero también aumenta las posibilidades de que otras aplicaciones se bloqueen por la cantidad de datos del portapapeles.

Tamaño de previsualización ilimitado

Si se activa la opción Tamaño completo para Prev. imagen en el cuadro de diálogo Guardar archivos de Preferencias, Photoshop limitará el tamaño de la vista previa a 512 x 512 píxeles. El plugin Tamaño de previsualización ilimitado elimina el límite de 512 x 512 píxeles en previsualizaciones de archivo.

Creador de motivos

Para instalar el filtro heredado Creador de motivos, coloque el plugin `//<idioma>/Optional plug-Ins/Filters/PatternMaker` en la carpeta `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters` y reinicie Photoshop.

Interfaz de usuario de Photomerge

Para instalar el filtro heredado Interfaz de usuario de Photomerge, coloque el plugin en `//<idioma>/Optional plug-Ins/PhotomergeUI` en la carpeta `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate` y reinicie Photoshop.

TWAIN (sólo Mac)

Photoshop no instala el plugin TWAIN en Photoshop CS5 por defecto. Para obtener información sobre la descarga y compatibilidad de TWAIN, consulte go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_es-es o póngase en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener más ayuda sobre TWAIN.

Los escáneres TWAIN de 64 bits no son oficialmente compatibles con Photoshop de 32 ni 64 bits. Utilícelo bajo su propia responsabilidad. No obstante, hemos comprobado que Canon PIXMA MP990 (64 bits) funciona tanto en las versiones de 32 como de 64 bits de Mac OS 10.6. Si necesita utilizar un escáner TWAIN de 64 bits, le recomendamos que utilice este escáner y actualice a Mac OS 10.6.

Para instalar el plugin heredado TWAIN para Macintosh, coloque el plugin que aparece en `//<idioma>/Optional plug-Ins/TWAIN` en la carpeta `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Import-Export`.

AVISO: no utilice el plugin TWAIN de Photoshop CS4. Debe instalar la versión de Photoshop CS5 del plugin TWAIN para Photoshop CS5.

Texturas para el filtro Texturizar

Léame de Adobe® Photoshop CS5 y Photoshop CS5 Extended para plugins, extensiones y ajustes preestablecidos opcionales

El filtro Texturizar para Photoshop CS4 tampoco funcionará en Photoshop CS5.

Para instalar las texturas heredadas que se van a utilizar con el filtro Texturizar, arrastre la carpeta `//<idioma>/Presets/Textures` a la carpeta `//Adobe Photoshop CS5/Presets` y reinicie Photoshop.

Galería de fotografías Web

La posibilidad de crear una galería de fotografías Web se encuentra ahora disponible en el módulo de salida de Adobe Bridge CS5. Se recomienda crear las galerías de fotografías Web de este modo. Si desea seguir utilizando el plugin heredado Galería de fotografías Web (Hoja de contactos Web II), instale el plugin.

1. Desde la carpeta de descarga `PSCS5OptionalPlugins`, arrastre el plugin `//<idioma>/Optional plug-ins/WebContactSheetII` a la carpeta `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate`
2. Desde la carpeta de descarga `PSCS5OptionalPlugins`, arrastre la carpeta `//<idioma>/Presets/Web Photo Gallery` a la carpeta `//Adobe Photoshop CS4/Presets` y reinicie Photoshop.

(Opcional) Para añadir de nuevo esta funcionalidad heredada en Bridge (como elemento de menú):

3. Desde la carpeta de descarga `PSCS5OptionalPlugins`, arrastre la carpeta `//<idioma>/Optional plug-ins/Bridge Startup Scripts/photoshop_contact_sheet_ii` y el archivo `photoshop_contact_sheet_ii.jsx` a las siguientes ubicaciones y, a continuación, reinicie Bridge.
 - Macintosh: `Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`
 - Windows XP: `//Archivos de programa/Archivos comunes/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`
 - Windows Vista y Windows 7
`//Archivos de programa (x86)/Archivos comunes/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`

AVISO: Galerías de fotografías Web no es compatible con los sistemas de 64 bits. Inicie Photoshop en un sistema Macintosh de 32 bits para activar la funcionalidad.