



Adobe® Photoshop CS5 e Photoshop CS5 Extended - Leggimi per plug-in, estensioni e predefiniti facoltativi

Benvenuti nel file Leggimi di Adobe® Creative Suite® 5 Photoshop e Photoshop Extended per plug-in opzionali, estensioni e impostazioni predefinite non installate con l'applicazione. Nel presente documento Leggimi vengono fornite informazioni su dove trovare e come installare i componenti riportati di seguito, che in precedenza erano installati con l'applicazione (prima della versione CS4), nonché componenti che in precedenza erano reperibili sul DVD, ma che non sono più inclusi nei dischi di Photoshop CS5. Per installare questi plug-in in Photoshop, scaricate la cartella PSCS5OptionalPlugins e attenetevi alle istruzioni riportate di seguito.

Scaricate **PhotoshopCS5OptionalPlugins_<SistemaOperativo>_<Lingua>** dai seguenti percorsi:

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Windows>

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Macintosh>

NOTA: per l'installazione su sistemi operativi Vista e Windows 7 è necessario disporre di diritti di amministratore. Prima di modificare i contenuti della cartella Programmi assicuratevi inoltre che l'opzione Controllo dell'account utente (in Preferenze utente) di Vista sia deselezionata.

Precedenti plug-in che non vengono più installati con Photoshop CS5:

Provino a contatto II	Crea pattern	Predefiniti di texture per Applica texture
Estrai (ExtractPlus)	PhotomergeUI	TWAIN
Composizioni livelli in WPG	Pacchetto immagini	Galleria di foto per Web (WebContactSheetII)

File non più inclusi nel disco di installazione di Photoshop CS5 (nelle versioni precedenti a Photoshop CS4, erano forniti nella cartella Extra del disco di installazione):

Formati di file	Estensioni facoltative*	Plug-in aggiuntivi
Alias	Disattiva commento informazioni	Disattiva trascinamento rettangolo di selezione*
ElectricImage (plug-in multiplo facoltativo)	Disattiva compressione memoria virtuale	HSBHSL (plug-in multiplo facoltativo)
SGIRGB	Forza compressione VM	Applica sempre overscroll*
SoftImage	Forza buffering VM	Applica overscroll a finestre mobili*
	Disattiva buffering VM	
	Ricorda file lenti	
	Dimensione Appunti senza limiti	

	Dimensione anteprima senza limiti	
--	-----------------------------------	--

* *Plug-in SOLO PER MAC*

Plug-in aggiuntivi

Per installare tali plug-in, rilasciate il relativo file nella cartella //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins e riavviate Photoshop.

Plug-in multipli facoltativi: HSBHSL ed ElectricImage

Il plug-in HSL/HSB consente la conversione da RGB a HSL (Hue, Saturation, Lightness) e viceversa, nonché da RGB a HSB (Hue, Saturation, Brightness) e viceversa in Adobe Photoshop. Potrete così modificare i valori di tonalità, saturazione e luminosità di un'immagine indipendentemente dai canali, o apportare modifiche a immagini HSL/HSB tramite l'uso (e calcoli) dei canali.

Il plug-in ElectricImage consente di leggere e modificare file nel formato immagine ElectricImage. Questo formato è utilizzato in genere nei programmi di rendering 3D di ElectricImage.

Applica sempre overscroll e Applica overscroll a finestre mobili (solo Mac)

L'overscroll consente agli utenti di continuare a spostare un documento anche oltre i limiti del documento (contrassegnato dall'area di colore predefinito grigio attorno ai limiti dell'immagine). Per impostazione predefinita, l'overscroll non può essere applicato alle immagini che rientrano nella finestra documento. Per abilitare sempre questo comportamento, rilasciate il plug-in Applica sempre overscroll nella cartella Plug-Ins; per attivare questo comportamento per tutte le finestre mobili, rilasciate il plug-in Applica overscroll a finestre mobili nella cartella Plug-Ins.

Disattiva trascinamento rettangolo di selezione (solo Mac)

Quando si trascinano i pixel selezionati o altri dati del documento, Photoshop disegna un leggero rettangolo di selezione grigio attorno alla selezione. In Photoshop CS5 questo comportamento è stato modificato e il rettangolo di selezione viene sempre disegnato durante il trascinamento. In PS CS4 invece il rettangolo di selezione viene disegnato solo quando si rilasciano i limiti del documento. Questo plug-in consente di disattivare il rettangolo di selezione e di visualizzare solo il cursore in corrispondenza della selezione durante il trascinamento.

Provino a contatto II e Pacchetto immagini

La possibilità di creare provini a contatto e pacchetti di immagini come file di presentazione PDF è ora disponibile nel modulo di output di Adobe Bridge CS5. Si consiglia vivamente di creare provini di contatto e pacchetti immagini in questo modo. Se preferite continuare a usare i precedenti plug-in Provino a contatto II e/o Pacchetto immagini, effettuate le seguenti operazioni:

1. Dalla cartella PSCS5OptionalPlugins che avete scaricato, trascinate il plug-in //<lingua>/Optional Plug-Ins/<Windows 32-bit o 64-bit>/ContactSheetII nella cartella //Adobe Photoshop CS5/Plug-Ins/Automate (valido sia per Provino a contatto che per Pacchetto immagini).
2. Dalla cartella PSCS5OptionalPlugins che avete scaricato, trascinate la cartella //<lingua>/Presets/Layouts nella cartella //Adobe Photoshop CS5/Presets, quindi riavviate Photoshop.

Facoltativo: per aggiungere nuovamente questa funzionalità precedente in Bridge (come voce di menu):

1. Dalla cartella PSCS5OptionalPlugins che avete scaricato, trascinate la cartella //<lingua>/Optional plugins/Bridge Startup Scripts/photoshop_contact_sheet_ii e il file photoshop_contact_sheet_ii.jsx nei seguenti percorsi, quindi riavviate Bridge.
 - Macintosh: //Libreria/Supporto Applicazioni/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
 - Windows XP: //Programmi/File comuni/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
 - Windows Vista e Windows 7: //Programmi (x 86)/File comuni/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/

NOTA: Provino a contatto non funziona su sistemi Mac a 64 bit. Per attivare questa funzionalità, avviate Photoshop in modalità a 32 bit.

Estrai (solo Windows)

Il plug-in Estrai è stato rimosso da Photoshop dopo la versione CS4. Si consiglia vivamente di usare al suo posto lo strumento ottimizzato Selezione rapida (o altri strumenti di selezione) e la funzione Migliora bordo.

Per installare il filtro Estrai della versione precedente, rilasciate il plug-in `//<lingua>//Optional plug-Ins/ExtractPlus` nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Plug-Ins/Filters`, quindi riavviate Photoshop.

NOTA: Estrai non funziona su sistemi Mac a 32 bit o a 64 bit.

Formati di file

Per installare i plug-in per formati di file, trascinate il relativo file nella cartella Plug-Ins, all'interno della cartella Adobe Photoshop CS5. Al riavvio di Photoshop, il formato file viene elencato tra i formati di file disponibili nelle finestre di dialogo di apertura e salvataggio.

Alias

Il plug-in per il formato di file Alias consente di leggere e scrivere i file nel formato .pix di Alias. Questo formato viene usato da software di rendering 3D di Alias/Wavefront e in alcuni software di ritocco immagini su sistemi UNIX.

SGIRGB

Il plug-in per il formato di file SGIRGB consente di leggere e scrivere i file immagine nel formato SGI. Questo formato viene utilizzato da software della piattaforma Silicon Graphics. Il plug-in per il formato immagini SGI riconosce le estensioni di file .sgi, .rgb, .rgba e .bw.

SoftImage

Il plug-in per il formato di file SoftImage consente di leggere e scrivere i file immagine nel formato SoftImage. Questo formato viene utilizzato da software di rendering 3D di SoftImage.

Composizioni livelli in galleria di foto per Web

La possibilità di creare una galleria di foto per il Web è ora disponibile mediante il modulo di output di Adobe Bridge CS5. Si consiglia vivamente di creare le gallerie di foto per Web con questo modulo. Se desiderate continuare a usare lo script Composizioni livelli in galleria di foto per Web, installate il plug-in. Se preferite continuare a usare lo script Composizioni livelli in galleria di foto per Web, effettuate le seguenti operazioni e riavviate Photoshop:

1. Dalla cartella `PSCS5OptionalPlugins` che avete scaricato, trascinate il file `//<lingua>//Presets/Scripts/Layer Comps To WPG.jsx` nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Presets/Scripts` e sovrascrivete il file `Layer Comps To WPG.jsx` esistente.
2. *Solo per lingue diverse da inglese:* Dalla cartella `PSCS5OptionalPlugins` che avete scaricato, trascinate la cartella `//<lingua>//Presets/Scripts/Layer Comps To WPG` nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Presets/Scripts`.

NOTA: le Gallerie di foto per Web non sono supportate su sistemi Mac a 64 bit; di conseguenza non è supportata nemmeno la funzione Composizioni livelli in galleria di foto per Web. Per attivare questa funzionalità su sistemi Macintosh, avviate Photoshop in modalità a 32 bit.

Estensioni facoltative (solo Mac)

Per installare i plug-in di estensioni facoltative, chiudete Photoshop e copiate i relativi file nella cartella Adobe Photoshop/Plug-Ins/Extensions, quindi riavviate Photoshop.

Disattiva compressione memoria virtuale

Per impostazione predefinita, Photoshop comprime le pagine prima di scriverle nel file di memoria virtuale. Questo tuttavia non risulta in file di memoria virtuale più piccoli, dato che Photoshop deve comunque riservare spazio sufficiente per le pagine non compresse. Nel caso di unità disco lente o di alcune soluzioni SCSI, tuttavia, la riduzione dei dati da trasferire compensa notevolmente il tempo necessario per la compressione o decompressione dei dati. Questo non incide invece nel caso di unità disco o soluzioni SCSI veloci.

Installando il plug-in Disattiva compressione memoria virtuale nella cartella dei plug-in si disabilita la compressione della pagina di memoria virtuale e si migliorano quindi lievemente le prestazioni su macchine con unità disco o soluzioni SCSI veloci.

Disattiva buffering VM

In un computer Mac OS con oltre 4 GB di RAM o se si esegue l'applicazione da 32 bit in una macchina Windows a 64 bit con oltre 2 GB di RAM, il sistema operativo usa la memoria RAM aggiuntiva come buffer per il file di memoria virtuale di Photoshop. Utilizzate questo plug-in per evitare che Photoshop acceda alla RAM aggiuntiva.

Forza compressione VM

Per impostazione predefinita, Photoshop non effettua la compressione forzata della memoria virtuale prima di salvare un file, in modo da rendere il salvataggio più rapido. Se il disco di memoria virtuale è lo stesso in cui si sta salvando il file e vi è poco spazio disponibile, il salvataggio del file potrebbe non riuscire nonostante lo spazio sia sufficiente, a meno che la memoria virtuale non venga forzatamente compressa.

Con l'installazione di Forza compressione VM nella cartella dei plug-in si forza la compressione della memoria virtuale prima di salvare un file sul disco usato anche per la memoria virtuale, qualora la non compressione possa impedire il salvataggio del file. Con questo plug-in il salvataggio dei file risulterà più lento, ma vi sarà più spazio disponibile per il salvataggio.

Ricorda file lenti

Per impostazione predefinita, Photoshop rimuove i file dal suo elenco di file recenti se occorrono più di 20 tick (1/3 di secondo) per individuarne la posizione e verificare che si trovi ancora lì, quando l'elenco viene aggiornato dopo che un file sia stato aperto o salvato. Alcune unità removibili o di rete possono richiedere tempi superiori a tale limite. Installando Ricorda file lenti nella cartella dei plug-in si evita che dall'elenco di file recenti vengano tralasciati, al momento dell'aggiornamento, i file che richiedono più tempo; il limite viene infatti aumentato a 20 secondi. Tuttavia, quando questo plug-in è installato il salvataggio o l'apertura di un file potrebbe richiedere più tempo.

Dimensione Appunti senza limiti

Alcune applicazioni, tra cui il Finder, diventano poco stabili in presenza di file Appunti di grandi dimensioni. Per questa ragione, Photoshop impone un limite di 4 MB alle dimensioni di qualsiasi PICT esportato negli Appunti. Installando il plug-in Dimensione Appunti senza limiti si elimina tale limite e si consente all'utente di esportare negli Appunti grandi quantità di dati PICT; allo stesso tempo, tuttavia, si aumenta anche il rischio di blocco di altre applicazioni a causa di tali grandi quantità di dati presenti negli Appunti.

Dimensione anteprima senza limiti

Se avete attivato l'opzione Dimensione reale per Anteprima, nella finestra di dialogo delle preferenze del salvataggio dei file, Photoshop limita la dimensione dell'anteprima a 512x512 pixel. Il plug-in Dimensione anteprima senza limiti elimina il limite di 512x512 pixel sulle anteprime dei file.

Crea pattern

Per installare il filtro Pattern Maker della versione precedente, rilasciate il plug-in //<lingua>//Optional plug-Ins/Filters/PatternMaker (Crea pattern) nella cartella //Adobe Photoshop CS5/Plug-Ins/Filters, quindi riavviate Photoshop.

PhotomergeUI

Per installare il filtro Photomerge UI della versione precedente, rilasciate il plug-in `//<lingua>/Optional plug-Ins/Filters/PhotomergeUI` nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Plug-Ins/Automate`, quindi riavviate Photoshop.

TWAIN (solo Mac)

Per impostazione predefinita, con Photoshop non viene installato il plug-in TWAIN per Photoshop CS5. Per informazioni sul supporto TWAIN e relativo download, consultate go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_it-it o contattate il produttore del dispositivo in uso.

Gli scanner TWAIN a 64 bit non sono ufficialmente supportati in Photoshop a 64 e a 32 bit. Se intendete usarli, tenete presente che questo potrà comportare un rischio. Tuttavia abbiamo rilevato che Canon PIXMA MP990 (a 64 bit) funziona correttamente con entrambe le versioni a 32 e 64 bit per Mac OS 10.6. Se avete la necessità di usare uno scanner TWAIN a 64 bit, consigliamo quindi di utilizzare questo scanner e di aggiornare il sistema a Mac OS 10.6.

Per installare il plug-in TWAIN per Macintosh della precedente versione, rilasciate il plug-in `//<lingua>/Optional plug-Ins/TWAIN` nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Plug-Ins/Import-Export`.

NOTA: non utilizzate il plug-in TWAIN proveniente da un download di Photoshop CS4. Per Photoshop CS5 è infatti necessario installare la versione specifica del plug-in TWAIN per Photoshop CS5.

Texture per il filtro Applica texture

Il filtro Applica texture per Photoshop CS4 funziona anche con Photoshop CS5.

Per installare le texture della versione precedente da usare con il filtro Applica texture, rilasciate la cartella `//<lingua>/Presets/Textures` nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Presets`, quindi riavviate Photoshop.

Galleria di foto per Web

La possibilità di creare una galleria di foto per il Web è ora disponibile mediante il modulo di output di Adobe Bridge CS5. Si consiglia vivamente di creare le gallerie di foto per Web con questo modulo. Se invece preferite continuare a usare il plug-in Galleria di foto per Web (WebContactSheetII) della precedente versione, effettuate le seguenti operazioni:

1. Dalla cartella `PSCS5OptionalPlugins` che avete scaricato, trascinate il plug-in `//<lingua>/Optional plug-Ins/WebContactSheetII` nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Plugins/Automate`.
2. Dalla cartella `PSCS5OptionalPlugins` che avete scaricato, trascinate la cartella `//<lingua>/Presets/Web Photo Gallery` (Galleria di foto per Web) nella cartella `//Adobe Photoshop CS5/Presets`, quindi riavviate Photoshop.

Facoltativo: per aggiungere nuovamente questa funzionalità precedente in Bridge (come voce di menu):

3. Dalla cartella `PSCS5OptionalPlugins` che avete scaricato, trascinate la cartella `//<lingua>/Optional plug-ins/Bridge Startup Scripts/photoshop_web_contact_sheet` e il file `photoshop_web_contact_sheet.jsx` nei seguenti percorsi, quindi riavviate Bridge.
 - Macintosh: `//Libreria/Supporto Applicazioni/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`
 - Windows XP: `//Programmi/File comuni/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`
 - Windows Vista e Windows 7:
`//Programmi (x86)/File comuni/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`

NOTA: Galleria di foto per Web non è supportato su sistemi Mac a 64 bit. Per attivare questa funzionalità su sistemi Macintosh, avviate Photoshop in modalità a 32 bit.