



ReadMe Adobe® Photoshop CS5 și Photoshop CS5 Extended pentru plugin-urile, extensiile și presetările opționale

Bun venit la ReadMe Adobe® Creative Suite® 5 Photoshop și Photoshop Extended pentru plugin-urile, extensiile și presetările opționale care nu sunt instalate cu aplicația dvs. Acest fișier ReadMe include informații despre locul unde puteți găsi și modul de instalare a următoarelor componente care, anterior (înainte de CS4), erau instalate odată cu aplicația dvs., precum și despre componente pre-existente care puteau fi găsite pe DVD, dar care nu mai sunt incluse pe discurile Photoshop CS5. Pentru a instala oricare din aceste plugin-uri în Photoshop, descărcați dosarul PSCS5OptionalPlugins și urmați instrucțiunile descrise mai jos.

Descărcați dosarul **PhotoshopCS5OptionalPlugins_<SO>_<Limbă>** din următoarele locuri:

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Windows>
<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Macintosh>

NOTĂ: Trebuie să aveți drepturi de administrator dacă instalați pe sistemele de operare Vista și Windows 7. Mai mult, asigurați-vă că Vista UAC (User Access Control (Control pentru accesul utilizatorilor), care se găsește în User Preferences (Preferințe utilizator)) este debifat înainte de a modifica conținutul folderului Program Files (Fișiere program).

Plugin-uri pre-existente care nu mai sunt instalate cu Photoshop CS5:

ContactSheetII	PatternMaker (Realizator de modele)	Presetări de texturi pentru Texturizator
ExtractPlus	PhotomergeUI	TWAIN
Compoziții de straturi în GFW	Pachet imagini	Galerie foto Web (WebContactSheetII)

Fișiere pre-existente care nu mai sunt incluse pe discul de instalare în Photoshop CS5 (înainte de Photoshop CS4, acestea erau incluse în dosarul Goodies de pe discul de instalare):

Formate de fișiere	Extensii opționale *	Plugin-uri suplimentare
Alias	DisableGetInfoComment	DisableDragBoundingBox *
ElectricImage (OptionalMultiplugin)	DisableScratchCompress	HSBHSL (OptionalMultiplugin)
SGIRGB	ForceVM Compression	Supraderulare întotdeauna *
SoftImage	ForceVMBuffering	Supraderulare ferestre flotante *
	DisableVMBuffering	

	RememberSlowFiles	
	Dimensiune nelimitată stocare temporară	
	Dimensiune nelimitată previzualizare	

* *Plug-in-uri NUMAI PENTRU MAC*

Plug-in-uri suplimentare

Pentru a instala oricare dintre aceste plug-in-uri, copiați fișierul corespunzător în dosarul //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins și reporniți Photoshop.

Plugin multiplu opțional: HSBHSL și ElectricImage

Plug-in-ul „HSL&HSB” permite conversia RGB → HSL (Nuanță, Saturație și Claritate) și înapoi, precum și RGB → HSB (Nuanță, Saturație și Luminosități) și înapoi în Adobe Photoshop. Acesta vă va permite să efectuați modificări nuanței, saturației sau luminozității unei imagini ca și canale independente sau să efectuați modificări în HSL/HSB utilizând operațiuni de canal (calcul).

Plug-in-ul pentru formatul de fișier ElectricImage vă permite să citiți și să scrieți fișiere în formatul pentru fotografii ElectricImage. În general, acest format este utilizat de către software-urile de redare 3D din ElectricImage.

Overscroll Always (Supraderulare întotdeauna) și Overscroll Floating (Supraderulare flotante) (numai pentru Mac)

Supraderularea permite utilizatorilor să continue panoramarea unui document chiar și atunci când se află în afara limitelor documentului (marcate prin zona prestabilită de culoare gri care înconjoară limitele imaginii). În mod prestabilit, imaginile care încap în fereastra documentului nu pot fi supraderulate. Pentru a activa această funcție pentru toate situațiile, copiați plugin-ul Overscroll Always (Supraderulare întotdeauna) în folderul Plug-Ins, iar pentru a o activa pentru toate ferestrele flotante, copiați plugin-ul Overscroll Floating (Supraderulare flotante) în folderul Plug-Ins.

DisableDragBoundingBox (numai pentru Mac)

Când se trag pixeli selectați sau date de document selectate, Photoshop desenează o casetă de delimitare gri estompat în jurul selecției. Photoshop CS5 a schimbat acest comportament astfel încât caseta de delimitare este desenată întotdeauna în timpul tragerii; în CS4, această casetă de delimitare este desenată numai când se părăsesc limitele documentului. Acest plugin va dezactiva complet caseta de delimitare și veți vedea doar un cursor la selecție în timpul tragerii.

ContactSheetII (Copie prin contact II) și Picture Package (Pachet de fotografii)

Posibilitatea de a crea copii prin contact și pachete de fotografii sub forma unei prezentări PDF este acum disponibilă în Modulul spațiului de lucru Adobe Bridge CS5. Vă recomandăm să creați copiile prin contact și pachetele de fotografii în acest mod. Dacă doriți să continuați utilizarea plugin-urilor pre-existente ContactSheetII (Copie prin contact II) și/sau Picture Package (Pachet de fotografii), urmați acești pași:

1. Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați plugin-ul //<limbă>/Optional Plug-Ins/<Windows pe 32 sau pe 64 de biți>/ContactSheetII în dosarul //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate (această procedură este atât pentru Contact Sheet, cât și pentru Picture Package).
2. Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați dosarul //<limbă>/Presets/Layouts în dosarul //Adobe Photoshop CS5/Presets și reporniți Photoshop.

Opțional: pentru a adăuga această funcție pre-existentă înapoi în Bridge (ca element de meniu):

1. Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați dosarul `//<limbă>/Optional plugins/Bridge Startup Scripts/photoshop_contact_sheet_ii` și fișierul `photoshop_contact_sheet_ii.jsx` în locurile următoare și reporniți Bridge.

- Macintosh: `//Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`
- Windows XP: `//Program Files/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe/Photoshop/`
- Windows Vista și Windows 7: `//Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`

NOTĂ: Contact Sheet nu funcționează pe sistemele Mac pe 64 de biți. Lansați Photoshop în modul 32 de biți pentru a activa această funcționalitate

Extract (numai pentru Windows)

Plugin-ul Extract a fost eliminat din Photoshop de la versiunea CS4. Recomandăm insistent să utilizați instrumentul nostru optimizat Quick Select (sau alte instrumente de selecție) și tehnologia Refine Edge (Rafinare margine).

Pentru a instala filtrul pre-existent Extract numai pentru sistemul de operare Windows, copiați plugin-ul `//<limbă>/Optional plug-Ins/ExtractPlus` în dosarul `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters` și reporniți Photoshop.

NOTĂ: ExtractPlus nu funcționează pe sistemele Mac pe 32 sau 64 de biți

Formate de fișiere

Pentru a instala oricare dintre plug-in-urile pentru formate de fișiere, copiați fișierul potrivit în folderul Plug-Ins din interiorul folderului Adobe Photoshop CS5. Atunci când reporniți Photoshop, formatul de fișier va apărea în lista de formate de fișiere disponibile din casetele de dialog pentru deschidere și salvare.

Alias

Plugin-ul pentru formatul de fișier Alias vă permite să citiți și să scrieți fișiere în formatul Alias .pix. În general, acest format este utilizat pentru software-uri de redare 3D din Alias/Wavefront, precum și în anumite software-uri de editare a imaginilor din sistemele UNIX.

SGIRGB

Plugin-ul pentru formatul de fișier SGIRGB vă permite să citiți și să scrieți fișiere în formatul pentru imagini SGI. În general, acest format este utilizat de software-ul de pe platforma Silicon Graphics. Plugin-ul pentru formatul de imagini SGI recunoaște extensiile de fișiere .sgi, .rgb, .rgba și .bw.

SoftImage

Plugin-ul pentru formatul de fișier SoftImage vă permite să citiți și să scrieți fișiere în formatul pentru fotografii SoftImage.

În general, acest format este utilizat de către software-urile de redare 3D din SoftImage.

Layer Comps to Web Photo Gallery (Componente de strat către galeria foto Web)

Posibilitatea de a crea o galerie foto Web se poate găsi acum în Modulul de ieșire al Adobe Bridge CS5. Vă recomandăm să creați Galeriele foto Web în acest mod. Dacă doriți să continuați utilizarea scriptului pentru Layer Comps to Web Photos Gallery (Componente de strat către galeria foto Web), instalați acest

plugin. Dacă doriți să continuați utilizarea scriptului pentru Layer Comps to Web Photos Gallery (Componente de strat către galeria foto Web), urmați acești pași și reporniți Photoshop.

1. Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați fișierul `//<limbă>/Presets/Scripts/Layer Comps To WPG.jsx` în dosarul `//Adobe Photoshop CS5/Presets/Scripts` și suprascrieți fișierul Layer Comps To WPG.jsx existent.
2. *Numai pentru versiunile localizate în altă limbă decât engleza:* Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați dosarul `//<language>/Presets/Scripts/Layer Comps to WPG` în dosarul `//Adobe PhotoshopCS5/Presets/Scripts`.

NOTĂ: Web Photo Galleries nu este acceptat pe sistemele Mac pe 64 de biți; prin urmare, plugin-ul Layer Comps to Web Photo Gallery nu este nici el acceptat. Lansați Photoshop în modul 32 de biți pe sistemele Macintosh pentru a activa funcționalitatea.

Extensii opționale (numai pentru Mac)

Pentru a instala plugin-urile Extensii opționale, părăsiți Photoshop și copiați fișierele corespunzătoare în dosarul Adobe Photoshop/Plug-Ins/Extensions și reporniți Photoshop.

Dezactivare compresie de lucru

În mod prestabilit, Photoshop comprimă paginile înainte de a le scrie în fișierul temporar. Aceasta nu are ca rezultat un fișier temporar mai mic deoarece Photoshop trebuie, totuși, să rezerve spațiu pentru paginile necomprimate. Cu toate acestea, în cazul unităților de disc lente sau implementărilor SCSI, reducerea datelor de transferat pe sau de pe disc compensează suficient timpul necesar comprimării și decomprimării datelor. Acest lucru nu este valabil în cazul unităților de disc și implementărilor SCSI rapide.

Instalarea plugin-ului „Disable Scratch Compression” („Dezactivare compresie zonă temporară”) în folderul cu plug-in-uri dezactivează compresia paginilor temporare și ar trebui să ofere o ușoară îmbunătățire a performanțelor în cazul computerelor cu unități de disc și implementări SCSI rapide.

Dezactivare buffering VM

Atunci când se execută pe un Macintosh cu mai mult de 4 GO de RAM sau când se execută aplicația pe 32 de biți pe un computer cu Windows pe 64 de biți cu mai mult de 2 GO de RAM, Photoshop va comunica sistemului de operare să utilizeze memoria RAM rămasă ca și tampon pentru fișierul temporar pentru a-l accesa mai repede. Pentru a vă asigura că Photoshop nu accesează memoria RAM rămasă, utilizați acest plug-in.

Forțare compresie VM

În mod prestabilit, Photoshop nu efectuează o compresie „agresivă” pe discul temporar înaintea salvării unui fișier, făcând ca salvarea fișierelor să fie mult mai rapidă. Pentru situațiile în care discul temporar este același disc cu cel pe care se salvează fișierul, iar spațiul rămas pe disc este insuficient, rezultatul ar putea fi imposibilitatea de a salva fișierul pe acel disc, deși ar exista suficient spațiu disponibil dacă discurile temporare ar fi comprimate într-un mod mai agresiv.

Instalarea „Force VM Compression” („Forțare compresie MV”) în folderul cu plug-in-uri forțează comprimarea agresivă pe discul temporar înaintea fiecărei salvări a unui fișier și ar trebui să permită salvarea fișierelor pe același disc cu discul temporar atunci când discul temporar necomprimat nu ar permite acest lucru. Salvarea fișierelor ar fi mai lentă decât în cazul executării fără acest plug-in, însă astfel se va crea mai mult spațiu disponibil pe disc în timpul salvării.

Reținere fișiere lente

În mod prestabilit, Photoshop va elimina fișierele din lista de fișiere deschise recent dacă durează mai

mult de 20 de ticuri (1/3 secundă) să descopere unde se află fișierul și dacă acesta încă se mai află acolo atunci când lista este actualizată după salvarea sau deschiderea unui fișier. Este posibil ca în cazul anumitor dispozitive amovibile și unități de rețea să dureze mai mult. Instalarea plugin-ului „Remember Slow Files” (Memorare fișiere lente) în folderul cu plug-in-uri va împiedica lista Deschidere recente să uite fișierele a căror regăsire durează prea mult atunci când lista este actualizată (permite până la 20 de secunde). Cu toate acestea, salvarea sau deschiderea unui fișier poate dura mai mult dacă acest plug-in este instalat.

Dimensiune nelimitată stocare temporară

Anumite aplicații, inclusiv Finder, devin foarte predispuse la erori în prezența conținutului mare în clipboard. Prin urmare, Photoshop impune o limită de 4 MO pentru dimensiunea oricărei imagini PICT din clipboard pe care o exportă. Instalarea plugin-ului „Unlimited Clipboard Size” (Dimensiune clipboard nelimitată) elimină această limită, permițând astfel utilizatorului să exporte imagini PICT din clipboard mai mari, dar și să sporească șansele ca alte aplicații să dea erori din cauza cantității de date din clipboard.

Dimensiune nelimitată previzualizare

Dacă opțiunea Dimensiune completă este activată pentru Previzualizare imagini din caseta de dialog Preferințe salvare fișiere, Photoshop va limita dimensiunea previzualizării la 512 x 512 pixeli. Plugin-ul Unlimited Preview Size (Dimensiune previzualizare nelimitată) elimină limita de 512 x 512 pixeli pentru previzualizările fișierelor.

PatternMaker (Realizator de modele)

Pentru a instala filtrul pre-existent, Pattern Maker, copiați plugin-ul //<limbă>/Optional plug-Ins/Filters/PatternMaker în dosarul //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters și reporniți Photoshop

PhotomergeUI

Pentru a instala acest filtrul pre-existent, PhotomergeUI, copiați plugin-ul //<limbă>/Optional plug-Ins/PhotomergeUI în dosarul //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate și reporniți Photoshop.

TWAIN (numai pentru Mac)

Photoshop nu instalează în mod prestabilit plugin-ul TWAIN pentru Photoshop CS5. Pentru informații despre asistența și descărcarea TWAIN, consultați go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_ro-ro sau contactați fabricantul dispozitivului dvs. pentru asistență suplimentară pentru TWAIN.

Scanerele TWAIN pe 64 de biți nu sunt acceptate oficial nici în Photoshop pe 64 de biți, nici în Photoshop pe 32 de biți. Utilizați-le pe riscul propriu. Totuși, am constatat că scannerul Canon PIXMA MP990 (64 de biți) funcționează bine pe ambele versiuni (32 de biți și 64 de biți) ale sistemului de operare Mac OS 10.6. dacă trebuie să utilizați un scanner TWAIN pe 64 de biți, vă recomandăm să utilizați acest scanner și să actualizați sistemul de operare la versiunea Mac OS 10.6.

Pentru a instala plugin-ul pre-existent TWAIN pentru Macintosh, copiați plugin-ul //<limbă>/Optional plug-Ins/TWAIN în dosarul //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Import-Export.

NOTĂ: Nu utilizați plugin-ul TWAIN din descărcările Photoshop CS4. Trebuie să instalați versiunea Photoshop CS5 a plugin-ului TWAIN pentru Photoshop CS5.

Textures for Texturizer Filter (Texturi pentru filtrul Creatorul de texturi)

Filtrul Texturizator pentru Photoshop CS4 funcționează și în Photoshop CS5.

Pentru a instala texturile pre-existente de utilizat cu filtrul Texturizator, copiați dosarul `//<limbă>/Presets/Textures` în dosarul `//Adobe Photoshop CS5/Presets` și reporniți Photoshop.

Web Photo Gallery (Galerie foto Web)

Posibilitatea de a crea o galerie foto Web este acum disponibilă în Modulul de ieșire al Adobe Bridge CS5. Vă recomandăm să creați Galeriele foto Web în acest mod. Dacă doriți să continuați să utilizați plugin-ul Web Photos Gallery (WebContactSheetII), instalați plugin-ul.

1. Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați plugin-ul `//<limbă>/Optional plug-Ins/WebContactSheetII` în dosarul `//Adobe Photoshop CS5/Plugins/Automate`
2. Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați dosarul `//<limbă>/Presets/Web Photo Gallery` în dosarul `//Adobe Photoshop CS4/Presets` și reporniți Photoshop.

Opțional: pentru a adăuga această funcție pre-existentă înapoi în Bridge (ca element de meniu):

3. Din dosarul descărcat PSCS5OptionalPlugins, copiați dosarul `//<language>/Optional plugins/Bridge Startup Scripts/photoshop_web_contact_sheet` și fișierul `/photoshop_web_contact_sheet.jsx` file în locurile următoare și reporniți Bridge.
 - Macintosh: `//Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`
 - WindowsXP: `//Program Files/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`
 - WindowsVista și Windows 7:
`//Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/`

NOTĂ: Web Photo Galleries nu este acceptat pe sistemele Mac pe 64 de biți. Lansați Photoshop în modul 32 de biți pe sistemele Macintosh pentru a activa funcționalitatea.