



İsteğe Bağlı Eklentiler, Uzantılar ve Hazır Ayarlar için Adobe® Photoshop CS5 ve Photoshop CS5 Extended Beni Oku

Uygulamanızla birlikte yüklenmeyen isteğe bağlı eklentiler, uzantılar ve hazır ayarlar için Adobe® Creative Suite® 5 Photoshop ve Photoshop Extended Beni Oku Belgesi'ne hoş geldiniz. Bu Beni Oku, daha önce (CS5'ten önce) uygulamanızla birlikte yüklenen aşağıdaki bileşenlerin ve daha önce DVD'de bulunduğu halde artık Photoshop CS4 disklerinde bulunmayan eski bileşenlerin nasıl bulunacağı ve yükleneceği hakkında bilgileri içerir. Bu eklentilerden birini Photoshop'a yüklemek için PSCS5OptionalPlugins klasörünü indirin ve aşağıdaki talimatları izleyin.

Şu konumdan **PhotoshopCS5OptionalPlugins_<İşletim Sistemi>_<Dil>** klasörünü indirin:

<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Windows>
<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Macintosh>

NOT: Vista ve Windows 7 işletim sistemlerine yükleme yapıyorsanız, yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. Ayrıca, Program Dosyaları klasöründe içerikler değiştirilmeden önce Vista UAC'nin (Kullanıcı Erişim Kontrolü) işaretinin kaldırıldığından emin olun.

Eski eklentiler Photoshop CS5 ile yüklenemez:

ContactSheetII	PatternMaker	Texture presets for Texturizer
ExtractPlus	PhotomergeUI	TWAIN
Layer Comps to WPG	Picture Package	Web Photo Gallery (WebContactSheetII)

Photoshop CS5'teki yükleme diskinizde artık eski dosyalar bulunmaz (Photoshop CS4'ten önce bu dosyalar yükleme diskinizdeki Goodies klasöründe bulunurdu):

Dosya Formatları	İsteğe Bağlı Uzantılar *	Diğer eklentiler
Alias	DisableGetInfoComment	DisableDragBoundingBox *
ElectricImage (OptionalMultiplugin)	DisableScratchCompress	HSBHSL (OptionalMultiplugin)
SGIRGB	ForceVM Compression	Overscroll Always *
SoftImage	ForceVMBuffering	Overscroll Floating Windows *
	DisableVMBuffering	
	RememberSlowFiles	
	Unlimited Clipboard Size	
	Unlimited Preview Size	

* YALNIZCA MAC'te kullanılan eklentiler

Diğer Eklentiler

Bu eklentilerden herhangi birini yüklemek için ilgili dosyayı //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins klasörüne koyun ve Photoshop'u yeniden başlatın.

İsteğe Bağlı Çoklu Eklenti: HSBHSL ve ElectricImage

"HSL&HSB" eklentisi, Adobe Photoshop içinde RGB → HSL dönüştürmesine (Ton, Doygunluk ve Açıklık) ve tersine ve de RGB → HSB dönüştürmesine (Ton, Doygunluk ve Parlaklık) ve tersine olanak sağlar. Bu, bir görüntünün Ton, Doygunluk veya Işıma özelliklerinde bağımsız kanallar olarak değişiklik yapabilmenizi veya HSL/HSB içinde kanal işlemlerini (hesaplamalar) kullanarak değişiklik yapabilmenizi sağlayacaktır.

ElectricImage format eklentisi, ElectricImage resim formatındaki dosyaları okumanıza ve yazmanıza olanak tanır. Bu format genellikle, ElectricImage tarafından sunulan 3D görüntü oluşturma yazılımında kullanılır.

Overscroll Always (Her Zaman Kaydır) ve Overscroll Floating (Kayar Pencereleeri Kaydır) (Yalnızca Mac)

Kaydırma özelliği, kullanıcıların belgenin sınırları (görüntü sınırlarını çevreleyen varsayılan gri renkli alan ile işaretlenmiş) dışındayken de belgeyi kaydırmaya devam edebilmelerini sağlar. Varsayılan olarak, belge penceresine sığan görüntülerde kaydırma yapılamaz. Bu davranışı sürekli olarak etkin yapmak için Overscroll Always (Her Zaman Kaydır) eklentisini Eklentiler klasörüne koyun; bu davranışı tüm yüzen pencerelerde etkinleştirmek için Overscroll Floating (Kayar Pencereleeri Kaydır) eklentisini Eklentiler klasörüne koyun.

DisableDragBoundingBox (Yalnızca Mac)

Seçilen pikselleri veya belge verilerini sürüklediğinizde, Photoshop seçimin çevresine soluk, gri bir sınırlayıcı kutu çizer. Photoshop CS5 bu davranışı değiştirdi, sınırlayıcı kutu artık siz sürüklerken çiziliyor. Bu eklenti, sürüklerken sınırlayıcı kutuyu kapatır ve seçiminizde yalnızca bir imleç görürsünüz.

ContactSheetII ve Picture Package (Resim Paketi)

PDF sunumu olarak kişi sayfaları ve resim paketleri oluşturabilme özelliği artık Adobe Bridge CS5 Output Module'de kullanıma hazır. Kişi sayfalarınızı ve resim paketlerinizi bu şekilde oluşturmanızı öneririz. Eski ContactSheetII ve/veya Picture Package (Resim Paketi) eklentilerini kullanmaya devam etmek isterseniz, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen //<dil>/Optional Plug-Ins/<Windows 32 bit veya 64 bit>/ContactSheetII eklentisini //Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate klasörüne koyun (bu hem Contact Sheet hem de Picture Package içindir).
2. İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen //<dil>/Presets/Layouts klasörünü //Adobe Photoshop CS5/Presets klasörüne koyun ve Photoshop'u yeniden başlatın.

İsteğe bağlı: Bu eski işlevi Bridge'e (menü ögesi olarak) tekrar eklemek için:

1. İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen //<dil>/Optional plugins/Bridge Startup Scripts/photoshop_contact_sheet_ii klasörünü ve photoshop_contact_sheet_ii.jsx dosyasını aşağıdaki konumlara koyun ve ardından Bridge'i yeniden başlatın.

- Macintosh: //Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
- Windows XP: //Program Files/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe/Photoshop/
- Windows Vista ve Windows 7: //Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/

NOT: Contact Sheet, Mac 64 bit sistemlerde çalışmaz. İşlevselliği etkin hale getirmek için Photoshop'u lütfen 32 bit

sistemlerde çalıştırın

Extract (Yalnızca Windows)

Extract eklentisi, CS4 sürümünde Photoshop'tan kaldırıldı. En uygun biçimde geliştirilmiş Hızlı Seçim Aracı'nı (veya diğer seçim araçlarını) ve Kenar İnceltme teknolojisini kullanmanızı kesinlikle öneririz.

Eski bir filtre olan Windows için Extract'ı yüklemek için `//<dil>/Optional plug-Ins/ExtractPlus` eklentisini `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters` klasörüne koyun ve Photoshop'u yeniden başlatın.

NOT: ExtractPlus Mac 32 bit veya 64 bit sistemlerde çalışmaz.

Dosya Formatları

Dosya formatı eklentilerinden herhangi birini yüklemek için ilgili dosyayı Adobe Photoshop CS5 klasörü içindeki Eklentiler klasörüne koyun. Photoshop'u yeniden başlattığınızda, dosya formatı açma ve kaydetme iletişim kutularında mevcut dosya formatları listesinde görünecek.

Alias

Alias dosya formatı eklentisi, Alias .pix formatındaki dosyaları okumanıza ve yazmanıza olanak tanır. Bu format genellikle Alias/Wavefront şirketi tarafından sunulan 3D görüntü oluşturma yazılımı için ve UNIX sistemlerinde bazı görüntü düzenleme yazılımlarında kullanılır.

SGIRGB

SGIRGB format eklentisi, SGI görüntü formatındaki dosyaları okumanıza ve yazmanıza olanak tanır. Bu format genellikle, Silicon Graphics platformunda yazılım tarafından kullanılır. SGI görüntü formatı eklentisi, .sgi, .rgb, .rgba, ve .bw. dosya uzantılarını kabul eder.

SoftImage

SoftImage format eklentisi, SoftImage resim formatındaki dosyaları okumanıza ve yazmanıza olanak tanır. Bu format genellikle, SoftImage tarafından sunulan 3D görüntü oluşturma yazılımında kullanılır.

Layer Comps to Web Photo Gallery (Katman Kompozisyonları – Web Fotoğraf Galerisi)

Bir Web Fotoğraf Galerisi oluşturabilme özelliğini artık Adobe Bridge CS5 Output Module'de bulabilirsiniz. Web Fotoğraf Galerilerinizi bu şekilde oluşturmanızı öneririz. Layer Comps to Web Photos (Katman Kompozisyonları - Web Fotoğrafları) için komut dosyası kullanmaya devam etmek isterseniz, lütfen bu eklentiye yükleyin. Layer Comps to Web Photos (Katman Kompozisyonları - Web Fotoğrafları) için komut dosyası kullanmaya devam etmek isterseniz, lütfen aşağıdaki adımları izleyin ve ardından Photoshop'u yeniden başlatın.

1. İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen `//<dil>/Presets/Scripts/Layer Comps To WPG.jsx` dosyasını `//Adobe Photoshop CS5/Presets/Scripts` klasörüne koyun ve mevcut Layer Comps To WPG.jsx dosyasının üzerine yazın.
2. *Yalnızca İngilizce dışındaki diller:* İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen `//<dil>/Presets/Scripts/Layer Comps to WPG` klasörünü `//Adobe PhotoshopCS5/Presets/Scripts` klasörüne koyun.

NOT: Web Photo Galleries (Web Fotoğraf Galerileri), Mac 64 bit sistemlerde desteklenmez; bu nedenle Layer Comps to Web Photo Gallery (Katman Kompozisyonları - Web Fotoğraf Galerisi) de desteklenmez. İşlevselliği etkin hale getirmek için Photoshop'u lütfen 32 bit Macintosh sistemlerde çalıştırın.

İsteğe Bağlı Uzantılar (Yalnızca Mac)

İsteğe Bağlı Uzantı eklentilerini yüklemek için Photoshop'tan çıkın ve ilgili dosyaları Adobe Photoshop/Plug-Ins/Extensions klasörüne kopyalayın ve ardından Photoshop'u yeniden başlatın.

Disable Scratch Compression (Geçici Sıkıştırılmayı Devre Dışı Bırak)

Photoshop, varsayılan olarak, sayfaları çalışma dosyasına yazmadan önce sıkıştırır. Bu, Photoshop sıkıştırılmamış sayfalar için de alan saklamak zorunda olduğu için daha küçük bir çalışma dosyasıyla sonuçlanmaz. Ancak, yavaş disk sürücüler veya SCSI uygulamaları için diske veya diskten aktarılan verideki azalma verilerin sıkıştırılması veya açılması için gereken zamanı telafi etmektedir. Hızlı disk sürücülerinde ve SCSI uygulamalarında durum böyle değildir.

"Disable Scratch Compression" (Geçici Sıkıştırılmayı Devre Dışı Bırak) eklentisinin eklentiler klasörüne yüklenmesi, çalışma sayfasını sıkıştırılmayı devre dışı bırakır ve hızlı disk sürücülerine ve SCSI uygulamalarına sahip bilgisayarlarda ufak bir performans gelişmesine olanak tanınması gerekir.

Disable VM Buffering (VM Arabelleğe Alma İşlemini Devre Dışı Bırak)

4 GB'den fazla RAM'e sahip Macintosh'ta yürütülürken veya 2 GB'den fazla RAM'e sahip Windows 64-bit bilgisayarda 32-bit uygulama yürütülürken Photoshop, İşletim Sistemi'ne çalışma dosyası erişimini hızlandırmak üzere çalışma dosyamızın arabelleği olarak ekstra RAM kullanması gerektiğini bildirecektir. Photoshop'un ekstra RAM'e ulaşmamasını sağlamak için bu eklenti kullanın.

Force VM Compression (Force VM Sıkıştırması)

Photoshop, varsayılan olarak, bir dosyayı kaydetmeden önce "etkin" çalışma diski sıkıştırması işlemini gerçekleştirmez. Çalışma diskinin, dosyanın kaydedildiği diskle aynı olduğu ve disk alanının azaldığı durumlarda, bu, dosyanın diske kaydedilmemesine neden olabilir. Ancak, çalışma diskleri daha etkin bir şekilde sıkıştırılıyorsa, yeterli kullanılabilir alan olurdu.

"Force VM Compression" (Force VM Sıkıştırması) eklentisinin eklentiler klasörüne yüklenmesi, etkin çalışma diski sıkıştırmasını her bir dosya kaydetme işleminden önce gerçekleşmek için zorlar ve açılmış çalışma diskinin aksine dosyaların aynı çalışma diskine kaydedilmesini sağlamalıdır. Dosyaların kaydedilmesi, bu eklenti olmadan çalıştırılması durumundan daha yavaş gerçekleşecektir; ancak bu işlem, kaydetme sırasında daha fazla disk alanının kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.

Remember Slow Files (Yavaş Dosyaları Hatırla)

Photoshop, varsayılan olarak, dosyanın konumunun belirlenmesi 20 saliseden (saniyenin 1/3'ü) fazla sürerse Son Kullanılanı Aç dosya listesinden dosyaları kaldıracak ve bir dosya kaydedildikten veya açıldıktan sonra liste güncellendiğinde dosyanın yerinde olup olmadığını kontrol edecektir. Bazı kaldırılabilir aygıtlar ve ağ sürücüler bundan daha fazla zaman alabilir. Eklentiler dosyasına "Remember Slow Files" (Yavaş Dosyaları Hatırla) eklentisinin yüklenmesi, Son Kullanılanı Aç listesinin liste güncellendiğinde çözümlenemeyecek kadar uzun zaman alan dosyaları unutmasını engelleyecektir (En fazla 20 saniyeye izin vermektedir). Ancak, bu eklenti yüklüyse dosyanın kaydedilmesi veya açılması daha uzun sürecektir.

Unlimited Clipboard Size (Sınırsız Pano Boyutu)

Finder dahil olmak üzere bazı uygulamalar, geniş panoların varlığında çökmeye son derece eğilimli olmaktadır. Bu nedenle, Photoshop, dışa aktardığı tüm PICT panolarının boyutları için 4 MB'lik bir sınır koymaktadır. "Unlimited Clipboard Size" (Sınırsız Pano Boyutu) eklentisinin yüklenmesi, bu sınırı kaldırır; böylece kullanıcının daha geniş PICT panolarını dışa aktarmasına izin verirken, diğer uygulamaların da panodaki veri miktarı nedeniyle çökme olasılığını artırır.

Unlimited Preview Size (Sınırsız Önizleme Boyutu)

Dosya Kaydetme Tercihleri'nizde Görüntü Önizlemeleri için Tam Boyut seçeneği açıksa, Photoshop, önizleme boyutunu 512 x 512 piksel olarak sınırlayacaktır. "Unlimited Preview Size" (Sınırsız Önizleme Boyutu) eklentisi, dosya önizlemelerinde 512 x 512 piksel sınırını kaldırır.

PatternMaker

Eski bir filtre olan Pattern Maker'ı yüklemek için `//<dil>/Optional plug-Ins/Filters/PatternMaker` eklentisini `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Filters` klasörüne koyun

PhotomergeUI

Eski bir filtre olan PhotomergeUI'ı yüklemek için `//<dil>/Optional plug-Ins/PhotomergeUI` eklentisini `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Automate` klasörüne koyun.

TWAIN (Yalnızca Mac)

Photoshop, varsayılan olarak Photoshop CS5 için TWAIN eklentisini yüklemez. TWAIN desteği ve indirmeyle ilgili daha fazla bilgi için go.adobe.com/kb/ts_cpsid_82824_tr-tr adresine başvurun veya daha fazla TWAIN desteği için aygıtınızın üreticisiyle iletişime geçin.

64 bit TWAIN tarayıcılar 64 bit veya 32 bit Photoshop'larda kurumsal olarak desteklenmez. Kullanım riski size aittir. Ancak, Canon PIXMA MP990 (64 bit) modelinin Mac OS 10.6 için hem 32 bit hem de 64 bit sürümlerde düzgün çalıştığını gördük. Bir 64 bit TWAIN tarayıcı kullanmanız gerekiyorsa, bu tarayıcıyı kullanmanızı ve Mac OS 10.6'ya yükseltme yapmanızı öneririz.

Macintosh'ta eski TWAIN eklentisini yüklemek için `//<dil>/Optional plug-Ins/TWAIN` eklentisini `//Adobe Photoshop CS5/Plug-ins/Import-Export` klasörüne koyun.

NOT: Photoshop CS4 indirmelerindeki TWAIN eklentisini kullanmayın. Photoshop CS5 için TWAIN eklentisinin Photoshop CS5 sürümünü yüklemeniz gerekir.

Textures for Texturizer Filter (Dokulaştırıcı Filtre için Dokular)

Photoshop CS4 için Dokulaştırıcı filtre Photoshop CS5'te de çalışır.

Dokulaştırıcı filtreyle kullanılacak eski dokuları yüklemek için `//<Dil>/Presets/Textures` klasörünü `//Adobe Photoshop CS5/` klasörüne koyun ve ardından Photoshop'u yeniden başlatın.

Web Photo Gallery (Web Fotoğraf Galerisi)

Web Fotoğraf Galerisi oluşturabilme özelliğini artık Adobe Bridge CS5 Output Module'de bulabilirsiniz. Web Fotoğraf Galerilerinizi bu şekilde oluşturmanızı öneririz. Eski Web Photos Gallery eklentisini (WebContactSheetII) kullanmaya devam etmek isterseniz, eklentiği indirin.

1. İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen `//<dil>/Optional plug-Ins/WebContactSheetII` eklentisini `//Adobe Photoshop CS5/Plugins/Automate` klasörüne koyun
2. İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen `//<dil>/Presets/Web Photo Gallery` klasörünü `//Adobe Photoshop CS4/Presets` klasörüne koyun ve ardından Photoshop'u yeniden başlatın.

İsteğe bağlı: Bu eski işlevi Bridge'e (menü öğesi olarak) tekrar eklemek için:

3. İndirilen PSCS5OptionalPlugins klasöründen `//<dil>/Optional plug-ins/Bridge Startup Scripts/photoshop_web_contact_sheet` klasörünü ve `/photoshop_web_contact_sheet.jsx` dosyasını şu konumlara koyun ve ardından Bridge'i yeniden başlatın.

- Macintosh: //Library/Application Support/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
- WindowsXP: //Program Files/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/
- WindowsVista ve Windows 7:
//Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Startup Scripts CS5/Adobe Photoshop/

NOT: Web Photo Galleries (Web Fotoğraf Galerileri), Mac 64 bit sistemlerde desteklenmez. İşlevselliği etkin hale getirmek için Photoshop'u lütfen 32 bit Macintosh sistemlerde çalıştırın.